






A正面図

B側面図


- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・工事・納期等の詳細については注文依頼先、施工業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。





B側面図


- 吊戸棚類やレンジフード等の固定下地は十分な強度を持つ幅40mm以上の栈木または12mm以上の合板貼りをお願いします。
- アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+12mm以下をお願いします。




- この図面は施工用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- < > 内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。

D 側面図


- 吊戸棚類やレンジフード等の固定下地は十分な強度を持つ幅40mm以上の栈木または12mm以上の合板貼りをお願いします。
- アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+12mm以下をお願いします。



<VDS-751L>



<アイラック専用照明ボックス SMR-15>
電気配線参考図



注) ※印の寸法は照明ボックスの奥行方向
取付位置によって変動します。

- この図面は施工用図面ですので、扉や引手の表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドタイプ・足元スライドタイプの場合、額縁・幅木等との干渉にご注意ください。
- < > 内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。